



ITALDOOR

ITALDOOR

ItalDoor è la linea di pannelli ItalPannelli dedicata ai produttori di portoni sezionali e basculanti. Una linea unica, progettata come sistema coerente, che unisce competenza industriale, controllo del processo e qualità costante nel tempo.

I pannelli **STOX, KIREX, APTOR ed EIKOR** sono realizzati su una **linea produttiva dedicata e in continuo**, sviluppata per garantire precisione dimensionale, uniformità estetica e ripetibilità delle prestazioni. Un approccio industriale che consente di mantenere standard qualitativi elevati e affidabili, produzione dopo produzione.

STOX è la soluzione ItalDoor per applicazioni commerciali e industriali, sviluppata per contesti ad alta intensità operativa.

KIREX, APTOR ed EIKOR sono progettati per il settore residenziale e condividono la **struttura monoscocca con sistema anti-pizzicamento**, una soluzione compatta e continua che assicura solidità, stabilità e protezione del giunto, rispondendo alle esigenze di sicurezza durante le fasi di apertura e chiusura del portone.

ItalDoor è una linea progettata per supportare i produttori di portoni nello sviluppo di soluzioni affidabili, sicure e performanti, coerenti con un posizionamento di qualità.

Una linea che riflette il modo di lavorare ItalPannelli: industriale, preciso, orientato al valore nel tempo.



INDUSTRIALE

• STOX



COMMERCIALE

• STOX




LOGISTICA

• STOX




RESIDENZIALE


• KIREX
• APTOR
• EIKOR




Rigato




Spessore: 40 - 50 - 80




Larghezza: 500 - 610



Diamantato 16




Spessore: 40 - 80



Larghezza: 500 - 610

PARTICOLARE DEL GIUNTO



FINITURE



Stucco



Liscio

TRASMITTANZA

Spessore	U (W/m ² K)	
40	Senza giunto EN 6946	0,53
80	Senza giunto EN 6946	0,27

PESI

Acciaio/Acciaio

Spessore pannello (mm)	Larghezza (mm)	
	500	610
	Peso pannello (kg/m)	
40	4,7	5,6
80	5,3	6,3

Alluminio/Alluminio RAL 9010

Spessore pannello (mm)	Larghezza (mm)	
	500	610
	Peso pannello (kg/m)	
40	2,8	3,3
80	3,5	4,3

COLORI




* Disponibili solo per larghezza 610
I colori riprodotti sono indicativi e possono differire dalla realtà.







Rigato




Spessore: 20 - 40 - 60




Larghezza: 500 - 610



Diamantato 8 o 16




Spessore: 20 - 40 - 60




Larghezza: 500 - 555 - 610




Multidoga




Spessore: 20 - 40




Larghezza: 488 - 610




Cassettato




Spessore: 40




Larghezza: 500 - 555 - 610




Liscio




Spessore: 20 - 40 - 60




Larghezza: 500 - 555 - 610



Doga Stretta




Spessore: 20 - 40 - 60




Larghezza: 500 - 555 - 610




Doga Larga




Spessore: 20 - 40 - 60




Larghezza: 500 - 555 - 610



V Centrale




Spessore: 20 - 40 - 60



Larghezza: 500 - 555 - 610

PARTICOLARE DEL GIUNTO



FINITURE



Stucco



Liscio



Pelle



Woodgrain

TRASMITTANZA

Spessore	U (W/m ² K)	
20	Senza giunto EN 6946	0,99
40	Senza giunto EN 6946	0,53
60	Senza giunto EN 6946	0,36

PESI

Acciaio/Acciaio

Spessore pannello (mm)	Larghezza (mm)		
	500	555	610
	Peso pannello (kg/m)		
20	3,8	/	4,5
40	4,6	5,0	5,4
60	5,4	/	6,3

Alluminio/Alluminio RAL 9016


Spessore pannello (mm)	Larghezza (mm)	
	500	610
	Peso pannello (kg/m)	
40	2,7	3,2

COLORI


1013*	1015	3000	5010	6005	6009	7016	7035*	8014	8019*
9002	9005	9006	9007	9010	9016	PRIMER	9016 Polygrain	7016 Polygrain	7016 Sandgrain
9005 Deep matt	7016 Deep matt	Legno chiaro SH65	Legno scuro SI39	Legno noce 8255	Legno mogano 8213				

* Disponibili solo per larghezza 500


I colori riprodotti sono indicativi e possono differire dalla realtà.




Rigato




Spessore: 40




Larghezza: 500 - 610 - 732



Diamantato 8 o 16




Spessore: 40




Larghezza:
500 - 555 - 610 - 732




V Centrale




Spessore: 40




Larghezza: 500 - 555 - 610




Cassettato




Spessore: 40




Larghezza: 500 - 555 - 610



Liscio




Spessore: 40



Larghezza: 500 - 555 - 610

PARTICOLARE DEL GIUNTO



FINITURE



Stucco



Liscio



Pelle



Woodgrain

TRASMITTANZA

Spessore	U (W/m ² K)	
40	Senza giunto EN 6946	0,53

PESI

Acciaio/Acciaio

Spessore pannello (mm)	Larghezza (mm)		
	500	555	610
	Peso pannello (kg/m)		
40	4,6	5,0	5,4

Alluminio/Alluminio RAL 9016


Spessore pannello (mm)	Larghezza (mm)	
	500	610
	Peso pannello (kg/m)	
40	2,7	3,2

COLORI


1013*	1015	3000	5010	6005	6009	7016	7035*	8014	8019*
9002	9005	9006	9007	9010	9016	PRIMER	9016 Polygrain	7016 Polygrain	7016 Sandgrain
9005 Deep matt	7016 Deep matt	Legno chiaro SH65	Legno scuro SI39	Legno noce 8255	Legno mogano 8213				

* Disponibili solo per larghezza 500
I colori riprodotti sono indicativi e possono differire dalla realtà.







Liscio




Spessore: 40




Larghezza: 500 - 610



Diamantato 16




Spessore: 40




Larghezza: 500 - 555 - 610




Rigato




Spessore: 40




Larghezza: 500 - 555 - 610




V Centrale




Spessore: 40




Larghezza: 500 - 555 - 610



Doga Larga




Spessore: 40



Larghezza: 500 - 555 - 610

PARTICOLARE DEL GIUNTO




FINITURE



Stucco



Liscio



Pelle



Woodgrain

TRASMITTANZA

Spessore	U (W/m ² K)	
40	Senza giunto EN 6946	0,53

PESI

Acciaio/Acciaio

Spessore pannello (mm)	Larghezza (mm)		
	500	555	610
	Peso pannello (kg/m)		
40	4,6	5,0	5,4

Alluminio/Alluminio RAL 9016

Spessore pannello (mm)	Larghezza (mm)	
	500	610
	Peso pannello (kg/m)	
40	2,7	3,2


COLORI

1013*	1015	3000	5010	6005	6009	7016	7035*	8014	8019*
9002	9005	9006	9007	9010	9016	PRIMER	9016 Polygrain	7016 Polygrain	7016 Sandgrain
9005 Deep matt	7016 Deep matt	Legno chiaro SH65	Legno scuro SI39	Legno noce 8255	Legno mogano 8213				


* Disponibili solo per larghezza 500
I colori riprodotti sono indicativi e possono differire dalla realtà.

ACCESSORI


Le cassette laterali ItalDoor sono progettate per la chiusura laterale dei pannelli STOX e APTOR, sagomate sul loro profilo e realizzate dal reparto interno di pressopiegatura ItalPannelli, per garantire precisione dimensionale.




Cassetta laterale STOX



Larghezza: 500 - 610



Cassetta laterale APTOR



Larghezza: 500 - 610







Via Bonifica del Tronto, 126
64010 Ancarano (TE)
tel. +39 0861 72021
info.italia@italpannelli.com
italpannelli.it